




# MEMOVEMBER, A.C.

Sólo en Hermosillo  
142 personas arriba de 40 años  
del 12 al 16 de noviembre de 2020

## Autodiagnóstico de Sintomatología Prostática



**RIESGO BAJO**, te recomendamos realizar un antígeno prostático para que tomes una decisión

**RIESGO MODERADO**, es importante realizar un estudio de antígeno prostático lo antes posible y te recomendamos acudir a tu médico.

**RIESGO ALTO**, te pedimos acudas a tu médico lo antes posible, hazlo por tu familia.



# MEMOVEMBER, A.C.

1.- Durante el último mes ¿con qué frecuencia tuvo sensación de no haber vaciado la vejiga completamente?

2.- Durante el último mes ¿con qué frecuencia debió orinar nuevamente en menos de dos horas?

Menos del 25% de las veces

75.0 %

68.1 %

Entre 25% y 75% de las veces

16.2 %

28.2 %

Más del 75% de las veces

8.8 %

1.4 %



# MEMOVEMBER, A.C.

3.- Durante el último mes ¿con qué frecuencia se detenía y comenzaba nuevamente?

4.- Durante el último mes ¿con qué frecuencia ha tenido un chorro urinario débil?

Menos del 25% de las veces

79.6 %

70.3 %

Entre 25% y 75% de las veces

17.5 %

21.7 %

Más del 75% de las veces

2.9 %

8.0 %



# MEMOVEMBER, A.C.

5.- Durante el último mes ¿con qué frecuencia ha tuvo que esforzarse para comenzar a orinar?

Menos del 25% de las veces

91.2 %

Entre 25% y 75% de las veces

7.3 %

Más del 75% de las veces

1.4 %

6.- Durante el último mes ¿Cuántas veces se ha levantado por las noches desde que se acostó hasta que se levantó en la mañana?

57.6 %

28.8 %

13.7%



# MEMOVEMBER, A.C.

7.- Durante el último mes ¿Con qué frecuencia ha sentido o tenido problemas de erección?

8.- Durante el último mes ¿ha visto sangre en su orina o semen?

Menos del 25% de las veces

71.9 %

98.3 %

Entre 25% y 75% de las veces

19.3 %

1.7 %

Más del 75% de las veces

8.8 %

0.0 %



# MEMOVEMBER, A.C.

9.- Durante el último mes ¿Ha sentido dolor en la parte baja de la columna sin motivo aparente?

Menos del 25% de las veces



Entre 25% y 75% de las veces



Más del 75% de las veces



10.- En su familia, hasta segundo grado ¿existen casos de cáncer de próstata?

Negativo



Desconozco




Afirmativo






# MEMOVEMBER, A.C.

## 11.- Edad



## 12.- Complexión





# MEMOVEMBER, A.C.

Preguntas Respuestas

Puntos totales: 84

## Autodiagnóstico de Sintomatología Prostática MEMOVEMBER

Descripción del formulario

Durante el último mes ¿con qué frecuencia tuvo sensación de no haber vaciado la vejiga completamente?

- |                              | Puntuación            |
|------------------------------|-----------------------|
| Menos del 25% de las veces   | <input type="radio"/> |
| Entre 25% y 75% de las veces | <input type="radio"/> |
| Más del 75% de las veces     | <input type="radio"/> |

<https://forms.gle/SMQ2rCs2rMtHSLdF7>

<https://forms.gle/TmqpMSPVqYoh1ava6>